

Максимальное рабочее давление 40 бар. Бустерные компрессорные установки

| № п/п | Модель | Производительность, м ³ /мин (н. у.) | Давление | | | Мощность привода, кВт | Габариты, мм (масса, кг) | Серия | | | | |
|-------|-----------|---|---------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | | | на входе, бар | на выходе min, бар | на выходе max, бар | | | | | | | |
| 1 | КП-1/40Д | 1,8 | 5 | 20 | 25 | 11 | 1235x670x695 (281) | | | | | |
| | | 2,7 | | | 20 | | | | | | | |
| | | 2,6 | 7,5 | | 30 | | | | | | | |
| | | 3,4 | 10 | | 20 | | | | 15 | 1235x670x695 (295) | | |
| | | 3,3 | | | 30 | | | | | | | |
| | | 3,2 | | | 40 | | | | | | | |
| 2 | КП-1/40Д1 | 1,0 | 5 | 25 | 11 | 1235x670x695 (281) | | | | | | |
| | | 1,6 | 7,5 | 20 | | | | | | | | |
| | | 1,5 | | 30 | | | | | | | | |
| | | 1,4 | | 40 | | | | | | | | |
| | | 2,0 | 10 | 20 | | | | 15 | 1235x670x695 (295) | | | |
| | | 1,9 | | 30 | | | | | | | | |
| | | 1,8 | | 40 | | | | | | | | |
| | | 2,5 | | 20 | | | | | | | | |
| | | 2,4 | 13 | 30 | | | | | | | | |
| | | 2,3 | | 40 | | | | | | | | |
| | | 3 | КП-1/40Д2 | 4,2 | | | | 10 | 20 | 18,5 | 1325x820x910 (385) | |
| | | | | 4,0 | | | | | 30 | | | |
| 3,8 | 40 | | | | | | | | | | | |
| 5,8 | 20 | | | | | | | | | | | |
| 5,6 | 13 | | | 30 | 22 | 1380x820x910 (420) | | | | | | |
| 5,3 | | | | 40 | | | | | | | | |
| 4 | КП-1/40Д3 | 7,6 | 10 | 20 | 30 | 1510x920x910 (440) | | | | | | |
| | | 7,2 | | 30 | | | | | | | | |
| | | 6,8 | | 40 | | | | | | | | |
| | | 6,4 | | 20 | | | | 22 | 1450x920x910 (428) | | | |
| | | 6,1 | | 30 | | | | | | | | |
| | | 5,8 | | 7,5 | | | | 40 | | | | |
| | | 8,7 | | | | | | 20 | | | | |
| | | 8,3 | | 13 | | | | 30 | 30 | | | |
| 7,9 | 40 | | | | | | | | | | | |
| 11,1 | 20 | | | | | | | | | | | |
| 10,5 | 13 | 30 | | | | | | | | | | |
| 10,0 | | 40 | | | | | | | | | | |
| 5 | КП-1/40Д4 | 13,1 | 13 | 40 | 45 | 1650x1020x910 (545) | | | | | | |
| 6 | КП-1/40Д5 | 13,0 | 4 | 20 | 75 | 2460x1505x1800 (3530) | K26 | | | | | |
| | | 18,2 | 6 | 25 | 90 | | | | | | | |
| | | 23,4 | 8 | 30 | 110 | | | | | | | |
| | | 28,6 | 10 | 40 | 160 | | | | | | | |

Максимальное рабочее давление 50 бар. Бустерные компрессорные установки

| № п/п | Модель | Производительность, м ³ /мин (н. у.) | Давление | | | Мощность привода, кВт | Габариты, мм (масса, кг) | Серия |
|-------|-----------|---|---------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|----------|
| | | | на входе, бар | на выходе min, бар | на выходе max, бар | | | |
| 1 | КП-1/50Д | 0,610 | 5 | | 25 | 5,5 | 1140×830×1515 (365) | Verticus |
| | | 0,950 | 7,5 | | 30 | | | |
| | | 1,810 | 10 | 25 | | | | |
| 2 | КП-1/50Д1 | 0,700 | 7,5 | | 50 | 7,5 | 1140×830×1515 (375) | Verticus |
| | | 1,080 | 10 | | | | | |
| | | 1,530 | 13 | | | | | |

Максимальное рабочее давление 63 бар. Бустерные компрессорные установки

| № п/п | Модель | Производительность, м ³ /мин (н. у.) | Давление | | | Мощность привода, кВт | Габариты, мм (масса, кг) | Серия |
|-------|----------|---|---------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-------|
| | | | на входе, бар | на выходе min, бар | на выходе max, бар | | | |
| 1 | КП-2/63Д | 2,800 | 4 | 25 | 40 | 37 | 1340×1180×2100 (1170) | K23 |
| | | 3,920 | 6 | 30 | 50 | | | |
| | | 5,050 | 8 | | 63 | | | |
| | | 6,180 | 10 | 40 | | | | |

Максимальное рабочее давление 75 бар. Бустерные компрессорные установки

| № п/п | Модель | Производительность, м ³ /мин (н. у.) | Давление | | | Мощность привода, кВт | Габариты, мм (масса, кг) | Серия |
|-------|----------|---|---------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-------|
| | | | на входе, бар | на выходе min, бар | на выходе max, бар | | | |
| 1 | КП-2/75Д | 9,200 | 4 | 25 | 40 | 75 | 2460×1505×1800 (3530) | K26 |
| | | 13,000 | 6 | 30 | 50 | 110 | | |
| | | 16,600 | 8 | | 63 | 132 | | |
| | | 20,400 | 10 | 40 | 75 | 160 | | |

Максимальное рабочее давление 80 бар. Бустерные компрессорные установки

| № п/п | Модель | Производительность, м ³ /мин (н. у.) | Давление | | | Мощность привода, кВт | Габариты, мм (масса, кг) | Серия |
|-------|----------|---|---------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-------|
| | | | на входе, бар | на выходе min, бар | на выходе max, бар | | | |
| 1 | КП-2/80Д | 2,060 | 4 | 25 | 40 | 37 | 1340×1180×2100 (1160) | K23 |
| | | 2,890 | 6 | 35 | 60 | | | |
| | | 3,700 | 8 | 40 | | | | |
| | | 4,530 | 10 | | 80 | | | |
| | | 5,360 | 12 | 50 | | | | |

Максимальное рабочее давление 100 бар. Бустерные компрессорные установки

| № п/п | Модель | Производительность, м ³ /мин (н. у.) | Давление | | | Мощность привода, кВт | Габариты, мм (масса, кг) | Серия |
|-------|------------|---|---------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-------|
| | | | на входе, бар | на выходе min, бар | на выходе max, бар | | | |
| 1 | КП-2/100Д | 9,800 | 8 | 40 | 80 | 90 | 1950x1450x1400 (2100) | K24 |
| | | 12,000 | 10 | 50 | 100 | | | |
| 2 | КП-2/100Д1 | 6,500 | 4 | 25 | 50 | 75 | 2460x1505x1800 (3360) | K26 |
| | | 9,100 | 6 | 35 | 63 | | | |
| | | 11,700 | 8 | 40 | 100 | 110 | | |
| | | 14,300 | 10 | 50 | 132 | | | |

Максимальное рабочее давление 150 бар. Бустерные компрессорные установки

| № п/п | Модель | Производительность, м ³ /мин (н. у.) | Давление | | | Мощность привода, кВт | Габариты, мм (масса, кг) | Серия |
|-------|-----------|---|---------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-------|
| | | | на входе, бар | на выходе min, бар | на выходе max, бар | | | |
| 1 | КП-2/150Д | 7,000 | 7 | 100 | 150 | 75 | 2250x1240x1400 (1950) | SVB |
| | | 7,900 | 10 | | | | | |

Максимальное рабочее давление 350 бар. Бустерные компрессорные установки

| № п/п | Модель | Производительность, м ³ /мин (н. у.) | Давление | | | Мощность привода, кВт | Габариты, мм (масса, кг) | Серия |
|-------|------------|---|---------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|----------|
| | | | на входе, бар | на выходе min, бар | на выходе max, бар | | | |
| 1 | КП-2/350Д | 0,200 | 5 | 90 | 350 | 5,5 | 1140x830x1515 (365) | Verticus |
| | | 0,295 | 7 | | | | | |
| | | 0,390 | 9 | | | | | |
| | | 0,475 | 11 | | | | | |
| 2 | КП-2/350Д1 | 0,510 | 7 | 90 | 350 | 11 | 1140x830x1515 (450) | Verticus |
| | | 0,590 | 8 | | | | | |
| | | 0,670 | 9 | | | | | |
| | | 0,750 | 10 | | | | | |
| 3 | КП-3/350Д | 0,450 | 2 | 90 | 350 | 15 | 1140x830x1515 (365) | Verticus |
| | | 0,630 | 3 | | | | | |
| 4 | КП-4/350Д | 0,800 | 4 | 90 | 200 | 37 | 1340x1180x2100 (1150) | K23 |
| | | 1,330 | 2 | | | | | |
| | | 1,780 | 3 | | | | | |
| | | 2,220 | 4 | | | | | |
| 5 | КП-4/350Д1 | 2,440 | 4,5 | 90 | 200 | 37 | 1340x1180x2100 (1180) | K23 |
| | | 1,550 | 4,5 | | | | | |
| | | 1,960 | 6 | | | | | |
| | | 2,500 | 8 | | | | | |
| 6 | КП-4/350Д2 | 3,100 | 10 | 150 | 200 | 37 | 1340x1180x2100 (1180) | K23 |
| | | 1,970 | 8 | | | | | |
| | | 2,410 | 10 | | | | | |
| | | 2,850 | 12 | | | | | |
| 7 | КП-3/350Д1 | 3,300 | 14 | 150 | 250 | 37 | 1340x1180x2100 (1180) | K23 |
| | | 1,850 | 16 | | | | | |
| | | 2,280 | 20 | | | | | |
| | | 3,600 | 30 | | | | | |
| | | 4,500 | 38 | 200 | 350 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----------------------|-----|
| 8 | КП-4/350Д3 | 2,200 | 1 | 90 | 200 | 75 | 1950x1450x1400 (1660) | K24 |
| | | 3,200 | 2 | 150 | 300 | | | |
| | | 4,200 | 3 | 150 | 350 | | | |
| | | 5,240 | 4 | 200 | | | | |
| 9 | КП-4/350Д4 | 2,500 | 4 | 120 | 300 | 75 | 1950x1450x1400 (1660) | K24 |
| | | 3,500 | 6 | 150 | | | | |
| | | 4,500 | 8 | 200 | 350 | | | |
| 10 | КП-4/350Д5 | 2,480 | 8 | 150 | | 55 | 1950x1450x1400 (1500) | K24 |
| | | 3,300 | 11 | | 350 | | | |
| | | 4,140 | 14 | 200 | | | | |
| | | 4,700 | 16 | 250 | | | | |
| 11 | КП-4/350Д6 | 4,900 | 2 | 90 | 200 | 75 | 2460x1505x1800 (3350) | K26 |
| | | 6,700 | 3 | 150 | | 110 | | |
| | | 8,500 | 4 | | 350 | 132 | | |
| | | 9,400 | 4,5 | 200 | | | | |
| 12 | КП-4/350Д7 | 5,550 | 4,5 | 90 | 250 | 75 | 2460x1505x1800 (3350) | K26 |
| | | 7,000 | 6 | 150 | | 110 | | |
| | | 9,000 | 8 | | 350 | 132 | | |
| | | 10,200 | 10 | 200 | | | | |
| 13 | КП-4/350Д8 | 8,050 | 10 | 150 | | 110 | 2460x1505x1800 (3350) | K26 |
| | | 9,500 | 12 | | 350 | 132 | | |
| | | 10,000 | 14 | 200 | | | | |
| | | 10,700 | 17 | 250 | | | | |
| 14 | КП-4/350Д9 | 4,200 | 17 | 150 | 250 | 55 | 2460x1505x1800 (3350) | K26 |
| | | 5,700 | 20 | | | 75 | | |
| | | 8,400 | 30 | 200 | 350 | 90 | | |
| | | 10,850 | 38 | 250 | | 110 | | |
| 15 | КП-4/350Д10 | 9,800 | 2 | 90 | 200 | 160 | 3200x1780x1960 (4800) | K52 |
| | | 13,400 | 3 | 150 | | 250 | | |
| | | 17,000 | 4 | | 350 | 315 | | |
| | | 18,800 | 4,5 | 200 | | | | |
| 16 | КП-4/350Д11 | 10,200 | 4,5 | 90 | 250 | 160 | 3200x1780x1960 (4330) | K52 |
| | | 13,000 | 6 | 150 | | 200 | | |
| | | 16,600 | 8 | | 350 | 250 | | |
| | | 20,400 | 10 | 200 | | | | |
| 17 | КП-4/350Д12 | 15,200 | 10 | 150 | | 200 | 3200x1780x1960 (4330) | K52 |
| | | 18,000 | 12 | | 350 | 250 | | |
| | | 20,700 | 14 | 200 | | | | |
| | | 24,800 | 17 | 250 | | | | |
| 18 | КП-4/350Д13 | 10,200 | 17 | 150 | | 110 | 3200x1780x1960 (4200) | K52 |
| | | 12,000 | 20 | | 350 | 132 | | |
| | | 18,600 | 30 | 200 | | 160 | | |
| | | 23,400 | 38 | 250 | | 200 | | |

Максимальное рабочее давление 420 бар. Бустерные компрессорные установки

| № п/п | Модель | Производительность, м ³ /мин (н. у.) | Давление | | | Мощность привода, кВт | Габариты, мм (масса, кг) | Серия |
|-------|------------|---|---------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|-------|
| | | | на входе, бар | на выходе min, бар | на выходе max, бар | | | |
| 1. | КП-4/420Д | 2,400 | 10 | 200 | | 37 | 1340x1180x2100 (1180) | K23 |
| | | 2,850 | 12 | | | | | |
| 2. | КП-4/420Д1 | 6,500 | 6 | 200 | 420 | 132 | 3400 2460x1505x1800 (3400) | K26 |
| | | 8,300 | 8 | 250 | | | | |
| | | 9,200 | 9 | | | | | |